

景泰環保科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號：049 電話：(037) 480-258
 地址：苗栗縣竹南鎮光復路 381 巷 13 號 傳真：(037) 480-418

飲用水檢測報告

報告日期： 107 年 03 月 13 日

受測單位： 慈濟學校財團法人慈濟大學
 採樣地點： 花蓮縣花蓮市中央路 3 段 701 號
 業別： 學校
 採樣日期： 107 年 03 月 06 日
 收樣日期： 107 年 03 月 07 日 08 時 40 分

採樣單位： 景泰環保科技股份有限公司
 聯絡人： 莊盛達
 客服專線： (037) 461-385



是否 經 許可	樣品編號		FX107 W00912-001	FX107 W00912-002	FX107 W00912-003	檢測方法	公 告 標準值	備註
	檢測項目	採樣時間	名稱	名稱	名稱			
			13 時 57 分	13 時 59 分	14 時 03 分			
		單位	D8 #378 飲用水	E1 #344 飲用水	F2 #375 飲用水			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	<1	NIEA-E230.55B	6	
			以下空白					

備註：

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類 何秀容(FXI-02) 林文棋(FXI-03)
- 本報告總頁數如右上角所示，分離使用無效。
- 檢驗項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限 (MDL)。
- 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。

聲明書

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：景泰環保科技股份有限公司
 負責人(簽名或蓋章)：周宗緯
 檢驗室主管(簽名)：林文棋

107.03.14

景泰環保科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號: 049 電話: (037) 480-258
 地址: 苗栗縣竹南鎮光復路 381 巷 13 號 傳真: (037) 480-418

飲用水檢測報告

報告日期: 107年03月13日

受測單位: 慈濟學校財團法人慈濟大學
 採樣地點: 花蓮縣花蓮市中央路3段701號
 業別: 學校
 採樣日期: 107年03月06日
 收樣日期: 107年03月07日 08時40分

採樣單位: 景泰環保科技股份有限公司
 聯絡人: 莊盛達
 客服專線: (037) 461-385



是否 經 許可	樣品編號		FX107 W00912-004	FX107 W00912-005	FX107 W00912-006	檢測方法	公告 標準值	備註
	採樣時間	名稱 單位	14時07分	14時13分	14時16分			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	<1	NIEA-E230.55B	6	
			以下空白					

備註:

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
 無機檢測類 何秀容(FXI-02) 林文棋(FXI-03)
2. 本報告總頁數如右上角所示, 分離使用無效。
3. 檢驗項目有標示“*”者, 係指該檢測項目經環保署許可, 並依公告檢測方法分析。
4. 高於方法偵測極限, 但小於可定量偵測極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
6. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。

聲明書

- 一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測, 絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- 二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 景泰環保科技股份有限公司

負責人(簽名或蓋章): 周宗緯

檢驗室主管(簽名):



林文棋



107.03.14

景泰環保科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號:049 電話:(037) 480-258
地址:苗栗縣竹南鎮光復路 381 巷 13 號 傳真:(037) 480-418

飲用水檢測報告

報告日期: 107年03月13日

受測單位: 慈濟學校財團法人慈濟大學
 採樣地點: 花蓮縣花蓮市中央路3段701號
 業別: 學校
 採樣日期: 107年03月06日
 收樣日期: 107年03月07日 08時40分

採樣單位: 景泰環保科技股份有限公司
 聯絡人: 莊盛達
 客服專線: (037) 461-385



是否 經 許可	樣品編號		FX107 W00912-007	FX107 W00912-008	FX107 W00912-009	檢測方法	公 告 標 準 值	備註
	檢測項目	採樣時間	名稱 單位	12宿B雙 #464 飲用水	12宿B單 #465 飲用水			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	<1	NIEA-E230.55B	6	
			以下空白					

備註:

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 並簽署於內部報告文件, 簽署人如下:
無機檢測類 何秀容(FXI-02) 林文棋(FXI-03)
2. 本報告總頁數如右上角所示, 分離使用無效。
3. 檢驗項目有標示“*”者, 係指該檢測項目經環保署許可, 並依公告檢測方法分析。
4. 高於方法偵測極限, 但小於可定量偵測極限值(QDL)時, 應註明可定量極限值及單位。
5. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
6. 本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。

聲明書

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測, 絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 景泰環保科技股份有限公司

負責人(簽名或蓋章): 周宗緯

檢驗室主管(簽名):



林文棋
 107.03.14



景泰環保科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號:049 電話:(037) 480-258
地址:苗栗縣竹南鎮光復路381巷13號 傳真:(037) 480-418

飲用水檢測報告

報告日期: 107年03月13日

受測單位: 慈濟學校財團法人慈濟大學
採樣地點: 花蓮縣花蓮市中央路3段701號
業別: 學校
採樣日期: 107年03月06日
收樣日期: 107年03月07日 08時40分

採樣單位: 景泰環保科技股份有限公司
聯絡人: 莊盛達
客服專線: (037) 461-385



是否 經 許可	樣品編號		FX107 W00912-010	FX107 W00912-011	FX107 W00912-012	檢測方法	公告 標準值	備註
	檢測項目	採樣時間 名稱 單位	14時42分 6宿B單 #388 飲用水	14時45分 4宿B單 #164 飲用水	14時47分 4宿A雙 #463 飲用水			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	11	<1	NIEA-E230.55B	6	
			以下空白					

備註:

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 何秀容(FXI-02) 林文祺(FXI-03)
- 本報告總頁數如右上角所示,分離使用無效。
- 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢測項目經環保署許可,並依公告檢測方法分析。
- 高於方法偵測極限,但小於可定量偵測極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。

聲明書

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 景泰環保科技股份有限公司
負責人(簽名或蓋章): 周宗緯
檢驗室主管(簽名): 林文祺

107.03.14

景泰環保科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號:049 電話:(037) 480-258
地址:苗栗縣竹南鎮光復路 381 巷 13 號 傳真:(037) 480-418

飲用水檢測報告

報告日期: 107年03月13日

受測單位: 慈濟學校財團法人慈濟大學
 採樣地點: 花蓮縣花蓮市中央路3段701號
 業別: 學校
 採樣日期: 107年03月06日
 收樣日期: 107年03月07日 08時40分

採樣單位: 景泰環保科技股份有限公司
 聯絡人: 莊盛達
 客服專線: (037) 461-385



是否 經 許可	樣品編號		FX107 W00912-013	FX107 W00912-014	FX107 W00912-015	檢測方法	公告 標準值	備註
	採樣時間	名稱 單位	14時50分	14時52分	14時55分			
*	大腸桿菌群	CFU/100mL	<1	<1	<1	NIEA-E230.55B	6	
			以下空白					

備註:

- 本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢測類 何秀容(FXI-02) 林文祺(FXI-03)
- 本報告總頁數如右上角所示,分離使用無效。
- 檢驗項目有標示“*”者,係指該檢測項目經環保署許可,並依公告檢測方法分析。
- 高於方法偵測極限,但小於可定量偵測極限值(QDL)時,應註明可定量極限值及單位。
- 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及做為宣傳廣告之用。

聲明書

一、茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測,絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

二、吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 景泰環保科技股份有限公司

負責人(簽名或蓋章): 周宗緯

檢驗室主管(簽名):



林文惠 107.03.14